

SLOGINI
NASVETI
ZA USPEŠNO
VRTNARJENJE



SLOGA
Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

Vaš zanesljivi partner na kmetiji.

www.sloga.si

Izdajatelj: KGZ SLOGA Kranj z.o.o.,
Šuceva 27, 4000 Kranj
Oblikovanje, prelom in tisk:
Jan Kenda
(PNV produkcija novih vizij d.o.o.)
Lektoriranje: KGZ SLOGA z.o.o., PNV d.o.o.
Trženje oglasnega prostora:
Marjeta Rakovec
e-pošta: info@sloga.si
tel.: 04/ 20 14 928
Nasvete zbrali in pripravili:
Suzana Škofic, Anže Sever, Ana Šifrer
Naklada: 3000 izvodov

Prispevke in fotografije za morebitno
objavo v priročniku pošljite po e-pošti na
naslov info@sloga.si s pripisom za: Slogini
nasveti za uspešno vrtnarjenje.

Slogini nasveti za uspešno vrtnarjenje so
dostopni tudi na internetni strani
www.sloga.si.

Za morebitne napake pri oblikovanju in tisku se
Vam že vnaprej opravičujemo.

KMETIJA.NET VAŠA NAJVEČJA KMETIJA

3



SAJENJE JAGODIČEVJA

4-5



SAJENJE SADNEGA DREVJA

8-9



JESENSKO ZIMSKA ZELENJAVA

10-11



RASTLINE ZA ZELENO GNOJENJE

12



TRAJNICE

12-13



SPOMLADANSKE ČEBULNICE

14



ARANŽMAJI IN ZASADITVE GROBOV PRED PRAZNIKOM VSI SVETI

16-17



ADVENTNI VENČEK

18-20



HRANJENJE ZUNANJIH PTIC

22-23



KMETIJA.NET VAŠA NAJVEČJA KMETIJA



Naša zadruga intenzivno deluje na približevanju in oskrbi osveščenih slovenskih kupcev s kakovostno lokalno pridelano hrano. Gre za ustanovitev e-tržnice, ki bo povezala prebivalce Slovenije s kmeti. Pri tem projektu bomo uporabili vse moderne metode: digitalni marketing, »drive in« sistem, potujoča trgovina in seveda nakup hrane preko spleta, kar je ključno pri zagotovitvi brezstičnega poslovanja, kateri je posledica zaostritve razmer v svetu (Covid-19). Domačim kupcem bomo s tem projektom še bolj dostopni, ne samo fizično v naših poslovalnicah, ampak tudi preko spleta. Kupci boste dobili vse na enem mestu: spoznali boste naše

dobavitelje – slovenske kmete, ki nam bodo dostavljali svežo zelenjavo, sadje in mnoge druge domače izdelke, poleg tega pa boste le klik stran od njih. Transportne poti bodo kratke, zato bo pridelana hrana na vaš naslov prišla popolnoma sveža. Tako boste lahko še dodatno založili svojo ozimnico in popestrili svoje zaloge.

Ljudi bi radi osvestili, da slovenske kmetije ponujajo najbolj kakovostno, zdravo in svežo hrano. Vse to z željo, da podpremo domače izdelke in pridelke slovenskega podežlja ter s tem slovenskega kmeta in kmetijstvo.

Kmalu...



SAJENJE JAGODIČEVJA

Jagodičevje sadimo v času mirovanja, to je zgodaj spomladi, preden prične z vegetacijo ali pozno jeseni, ko jo zaključijo. Tla najprej očistimo plevela, nato pa dobro pognojimo. Za zadovoljivo kakovost in količino pridelka moramo pravočasno izrezati stare veje. S tem zagotovimo dovolj prostora in svetlobe novim, mladim poganjkom. Zgornja starostna meja večine jagodičastega sadja je 20 let, z izjemo ameriških borovnic, ki v ustreznih rastnih pogojih dočakajo tudi 50 in več let.

DOMAČE JAGODE v celinskem delu Slovenije začnejo cveteti že v aprilu, plodovi pa zorijo že sredi maja. V času cvetenja oziroma zorenja ni priporočljivo sajenje ali presajanje, saj poškodujemo koreninski sistem, rastlini pa povzročimo velik stres. Najboljši čas za presajanje je po zorenju: od junija do konca avgusta. Sadike lahko rastejo na istem mestu največ tri leta, nato jih zamenjamo z novimi, katere posadimo na drugo lokacijo v vrtu. Pri sajenju uporabimo

organsko gnojilo, ki vsebuje veliko fosforja in kalija, ki sta ključna za dober razvoj cvetov in plodov.

AMERIŠKE BOROVNICE je najbolje posaditi v polsenčno lego, da se zemlja manj izsuši, saj suša vodi v hiter propad rastline. V jamo širine 80 cm in globine 40 cm položimo mrežo proti voluharju ter volno, ki služi boljšemu zadrževanju vode. Sadike posadimo v kislo šoto, ki ji dodamo okoli 20 – 30 % izkopane zemlje in jo sproti mešamo s šoto. Za gnojenje uporabimo specialno gnojilo za ameriške borovnice, ki vzdržuje raven kislosti. Na koncu je priporočljivo dodati zastirko, ki bo preprečila izsuševanje. Uporabimo žaganje iglavcev, iglice ali borovo lubje. Ameriških borovnic takoj po sajenju praviloma ne režemo. Izrežemo le poškodovane in zakrnele poganjke. Prvo leto odstranimo vse cvetove, da se ukoreninijo in da ni nepotrebnega izčrpanja zaradi pridelka. Naslednja leta cvetov ne trgamo več, prvi pridelki

pa bodo ravno pravšnji za pokušino. V štirih letih po sajenju požene 6 do 8 krepkih poganjkov, ki tvorijo ogrodje rodnega grma. Po šestem letu poganjke izrežemo in nadomestimo z novimi poganjki. Enoletnih poganjkov ne krajšamo zaradi rodnih brstov, ki so na vrhu veje.

RIBEZ dobro uspeva v nevtralni do rahlo kisli zemlji. Posadimo ga nekoliko globlje kot je bil posajen v drevesnici. V enem grmu ribeza naj bo okoli 12 stebel. Pri črnem ribezu so posamezna stebela rodna štiri leta, potem jih odrežemo pri tleh. Stebel pri črnem ribezu ne krajšamo, da jih ne izpostavimo škodljivcu steklokrilki. Njena ličinka se hrani z strženom in tako hitro uniči grm. Številne poganjke, ki poženejo kasneje v rasti, zredčimo, predvsem pa odstranimo vse slabotne in usmerjene v notranjost grma.

Vsako leto pustimo 4 močne poganjke, ki naj rastejo štiri leta. Najstarejše izrezujemo in jih nadomeščamo z novimi. Tako bomo dobili izmenično mlade poganjke, ki bodo stalno dobro rodili.

Pri rdečem ribezu so poganjki rodni 6 – 8 let. Dolge enoletne poganjke lahko prikrajšamo za tretjino. Tako bomo dobili lepe in debele jagode. Z rezjo vzdržujemo zračnost in osončenost. S potaknjenci razmnožujemo tako, da uporabimo mlad les in tri očesa vstavimo v zemljo, tri pa pustimo nad njo in počakamo, da se ukoreninijo.

Pri vzgoji **KOSMULJE** ravnamo podobno kot pri rdečem ribezu, vzgoja joste pa ne odstopa bistveno od opisanega pri črnem ribezu. Velja omeniti le rodni les. Na krajših enoletnih poganjkih so rodni brsti razporejeni po celotni dolžini, pri daljših pa zgolj v zgornji tretjini.

Enoletnih poganjkov ne krajšamo. Ribez in kosmuljo lahko posadimo v vrsto, saj bodo dosegle višino od 1–1,5 metra. Grm joste bo nekoliko večji in bolj košat. Lahko doseže višino več kot 2 metra. Maline in robide brez trnov, oz. njihove križance, kot sta Boysenberry ali Tayberry, posadimo ob oporo, da poganjki ne rastejo po tleh.

SE NADALJUJE... >

rastline potrebujejo
ljubezen in

SUBSTRAL

ODLIČNI
IZDELKI
za čudovito
zelenico

Zapolnitev praznih mest na zelenici
(npr. po odstranitvi bazena)
Substral START gnojilo za hitro
kaljenje in zdrav koreninski sistem.
Edino gnojilo, ki ga lahko mešamo
skupaj s semeni.

Substralova semena za zelenico so oplašena in
zeleni barvi, zato jih ptice pustijo pri miru. Zelo
hitro kalijo in razvijejo globok in močan koreninski
sistem. Kalijo tudi pri nižjih temperaturah.

MALINE rodijo na enoletnih poganjkih, ki vsako leto poženejo iz koreninskega vratu. Na poganjkih tekočega leta bo pridelek prihodnje leto. Vso rast lahko speljemo na primerno nameščeno oporo in že med letom ločimo rozge; letos rodne na levo, rodne prihodnje leto pa na desno stran. Po obiranju se rodne rozge posušijo, izrežemo jih pri tleh. Močne rozge tekočega leta razporedimo in po potrebi zredčimo, odstranimo vse šibke in poškodovane. Podzemni del rastline živi od 12 do 20 let, medtem, ko nadzemni del okoli dve leti.

Pri enkrat rodnih malinah prvo leto poganjek zraste, rodi pa naslednje leto. Pri dvakrat rodnih poganjek zraste v prvem letu in še isto leto rodi. Naslednje leto obrodi ponovno. Spomladi preveč razraslo rast skrajšamo in odstranimo od mraza poškodovane vrhove.

Sadimo jih jeseni in spomladi. Izberemo sončno in zračno mesto. Lahko jih posadimo ob betonsko ograjo, ki sadike na eni strani omejujejo. Zrastejo čez 2 metra, zato nujno potrebujejo oporo. Za sajenje pripravimo jarek v katerega damo kompost, uležan hlevski gnoj ali drugo organsko gnojilo. Posadimo jih nekoliko globlje, da se lahko rozge dobro razrastejo. Te porežemo do tal, saj kasneje začnejo poganjati nove rozge. Pustimo največ 4 na rastlino oz. 6-7 na tekoči meter.



ROBIDA zori veliko kasneje kot ostalo jagodičevje. Ima bujno rast mladih poganjkov, ki odvezemajo hranila plodovom, saj nimajo dovolj močnega koreninskega sistema, da bi zmogle prehraniti vse. Zato poleti krajšamo stranske poganjke na 3 brste in po potrebi prikrajšamo vrh ter tako ustavimo rast. Posameznemu grmu pustimo do 5 poganjkov, ostale talne poganjke pa izrežemo.

ARONIJA in leska zelo intenzivno odganjata talne poganjke, ki jih je potrebno v poletnem času zredčiti. Za nadomestitev katerega starejšega poganjka lahko pustimo kakšnega na obodu grma. Jagodičevju na visokem deblu ogrodne veje oblikujemo na določeni višini debla. Slabost vzgoje pa je stalno odganjanje enoletnih poganjkov po vsej dolžini debelca. Cepljene sadike, kjer se kot podlage uporabljajo posebni ribezi, nimajo stranske rasti. Tovrstne oblike so zanimive in lahko poživijo vhode in druga izpostavljena mesta v vrtu, sploh če jih posadimo v lepe posode.

Prvo sadje, ki so ga naši predniki začeli uživati je bilo jagodičevje. Tako kot takrat tudi danes predstavlja izredno kakovosten vir hranil, ki vplivajo na naše zdravje.

Sadike sadnega jagodičevja imamo na voljo od sredine septembra, za spomladansko sajenje pa od marca dalje. Vljudno Vabljeni v naše poslovalnice po Sloveniji.



Recept **KROMPIRJEVI ŽGanci**

SESTAVINE iz Slogine špajze za 4 OSEBE:

- **KROMPIR POLONCA ZA KUHANJE IN PRAŽENJE** (30 dag)
- **VODA** (1,5 l)
- **PŠENIČNA MOKA** (40 dag)
- **ZASEKA ALI OCVIRKI** (10 dag)

PRIPRAVA:

Olupljen krompir narežemo na listke, prelijemo z vodo, solimo in skuhamo do polovice (10 minut). Dodamo moko, nato naj pokrito vre 15 minut. Dobro polovico žgančevke odlijemo, vendar jo prihranimo. Z močno kuhalično mešamo žgance in po potrebi prilivamo žgančevko. Bolj mehke žgance pozneje režemo z mastnimi vilicami, suhe pa drobimo z močnimi vilicami. Ko je moka dobro premešana s krompirjem, prilijemo vročo masčobo in še enkrat gladko zmešamo. Žgance pokrijemo in pustimo na vročem ali pa jih damo v skledo ter zabelimo po okusu: z ocvirki ali vročo zaseko, pomešano z žlico sveže kisle smetane.

POLONCA

Ponos slovenske zemlje in sonca

Dober tek!




SAJENJE SADNEGA DREVJA

Pri sajenju sadnega drevja pogosto delamo napake:

- preveč gnojimo,
- gnojilo damo v stik s koreninami,
- izberemo prekratek in predebel kol,
- sadiko pretesno privežemo,
- premalo zalijemo,
- korenine pregrobo zahodimo.

PRAVILNO SAJENJE SADNEGA DREVJA

Izkopljemo sadilno jamo, široko od 60 do 70 cm in globoko vsaj 50 cm. Sadilno jamo začnemo zasipati s travno rušo. Ob zasipanju enakomerno dodajamo gnojilo. Vseskozi zasuto zemljo rahlo tlačimo, saj sadno drevje v rahli zemlji ne raste dobro. Dvajset centimetrov pod končnim nivojem namestimo mrežo proti voluharju in v košaro postavimo sadiko, ki smo ji prej porezali vse predolge korenine (približno na dolžino 20 cm). Korenine lepo razporedimo in jih zasujemo z drobno zemljo. Okoli košare natresemo kompost ali hlevski gnoj in vse skupaj zasujemo do vrha. Nastane kupček zemlje, ki se bo sčasoma lepo posedel do prvotnega nivoja.



Sadika mora biti posajena tako globoko kot je rasla v drevesnici. Cepljeno mesto mora gledati iz zemlje vsaj 15 do 20 cm. Zabijemo še količek in sadiko rahlo privežemo s plastičnim vezivom. Spomladi sadiko prirežemo na zeleni višini, deblo pa zavarujemo pred zajci in srnadjo.

Medtem ko v vlažni jeseni zalivanje ni problematično, je v spomladanskem času zelo priporočljivo, saj zaradi izsušitve propade veliko drevesc. Če želimo posaditi isto sadno vrsto na isto mesto kot je raslo prejšnje drevo, odstranimo od tri do štiri samokolnice stare, iztrošene zemlje in jo nadomestimo z novo, svežo z vrta. Za vsako sadiko veljajo točno določeni standardi. Ti določajo zunanji videz: njeno velikost, debelino na cepljenem mestu, višino cepljenega mesta, količino in debelino korenin. Pri nakupu bodimo pozorni predvsem na število korenin. Sadika mora imeti vsaj tri debelejšje korenine, iz njih pa mora izraščati večje število manjših, lasastih korenin, ki so za nadaljnjo rast najpomembnejše. Sadika v obliki šibe brez

večjih stranskih vej je boljša izbira, saj iz nje vzgojimo drevo po svojih željah, ker stranske veje zrastejo na višini, kakor nam ustreza. Sadika v nekaj letih dobro razvije korenine, postane močna in pripravljena na obilno rodnost.

Za določitev števila in velikosti dreves na vrtu je izrednega pomena podlaga, na katero je sadika cepljena, saj določa končno velikost drevesa. Pogosto naredimo napako, da ob sajenju, ko je vse skupaj videti prostorno in dobro razporejeno, posadimo preveč sadik. Pri dokončni velikosti dreves opazimo pomanjkanje svetlobe zaradi pregoste zasaditve. Posadite nekaj manj sadik in te bolj narazen. Tako bodo dihale in se razvile v lepa in dobro rodna drevesa.

SAJILNE PODLAGE, KI DOLOČAJO VIŠINO IN BUJNOST RASTI:

PODLAGE za jabolane:

- **M-9: šibka podlaga;** višina drevesa 2,5 – 3,0 m; razdalja sajenja 1 – 2 m; oporo rabi celo življenjsko dobo.
- **M-7, MM-106:** srednje močna podlaga; višina drevesa 3 – 4 m; razdalja sajenja 2,5 – 4 m; oporo rabi le prvi dve leti.
- **MM-111:** srednje močna podlaga; višina drevesa 4 – 5 m; razdalja sajenja 3,5 – 4 m; oporo rabi le prvi dve leti.

- **Sejanec:** močna rast; višina drevesa nad 5 m; razdalja sajenja 4 – 6 m; oporo rabi le prvi dve leti.

PODLAGE za hruške:

- **Kutina M-A:** šibka podlaga; višina drevesa 2,5 – 3,5 m; razdalja sajenja 1,5 – 2,5 m; oporo se priporoča celo življenjsko dobo, sicer pa vsaj prva 2-3 leta.
- **Sejanec:** močna rast; višina drevesa nad 4 m; razdalja sajenja 3 – 5 m; oporo rabi le prvi 2 leti.

PODLAGE za češnje in višnje:

- **Maxma, Gisela 5:** šibka podlaga; višina drevesa 2,5 – 3,0 m; razdalja

sajenja 1,5 – 2,5 m; oporo se priporoča celo življenjsko dobo, sicer pa najmanj 2-3 leta.

- **COLT:** srednje močna podlaga; višina drevesa 4 – 5 m; razdalja sajenja 3,5 – 4 m; oporo rabi le prvi dve leti.

PODLAGA za slive in marelice:

- **Mirabolana:** močnejša podlaga; višina drevesa 4 – 5 m; razdalja sajenja 3 – 4 m; oporo rabi le prvi dve leti.
- **Mirabolana 29C:** nekoliko šibkejša podlaga; višina drevesa okrog 4 m; razdalja sajenja 3 – 4 m; oporo rabi le prvi dve leti.

PODLAGA za breskve in nektarine:

- **Sejanec breskve GF:** srednje močna podlaga; višina drevesa 3,5 – 4,5 m; razdalja sajenja 3 – 4 m; oporo rabi le prvi dve leti.

Drevesa, ki bodo pravilno posejana in oskrbovana bodo kmalu redno, dobro rodila. Predvsem pa nam bodo v veselje in ponos.

Katero sadno vrsto izbrati? To je predvsem stvar osebne odločitve. Podrobne informacije o različnih vrstah izveste v naših poslovalnicah, kjer vam bodo naši strokovnjaki pomagali pri izbiri prave sadike za vaše podnebne in druge lokalne razmere.

Sadike sadnega drevja v loncih lahko sadite čez celo leto, vendar je poletno sajenje tvegano zaradi suše, pozimi pa je lahko problem zamrznjena zemlja. Na voljo jih imamo proti koncu oktobra in v začetku marca. To je najprimernejši čas za sajenje drevja. Sadike z golo korenino pa so vam na razpolago proti koncu oktobra oziroma v začetku novembra, ko drevnina odvrže listje. Spomladi pa pred olistanjem, saj se presajajo v času mirovanja.

Vljudno Vabljeni v naše poslovalnice po Sloveniji.

JESENSKO ZIMSKA ZELENJAVA

PRIPRAVA GRED ZA JESENSKO SETEV IN SAJENJE

Če ste preko celega poletja imeli na gredah zastirko, ne boste imeli veliko dela s pripravo zemlje. Tla pod zastirko niso zbita, zato bo rahljanje gredice z majhno ročno motiko čisto dovolj. Jesenskih posevkov ne gnojimo, saj je bilo dovolj že spomladansko gnojenje za glavni posevek.

SOLATA

Avgusta je za setev poletne solate je že nekoliko pozno, sadike pa lahko posadite do prvega tedna v septembru. Takrat lahko tudi presadite sadike endivije. Še vedno lahko presajate že vzgojene sadike nekaterih kapusnic za pozno jesensko uporabo, kot so: cvetača, brokoli, nadzemna kolerabica. Zimske solate, ki jih posejemo jeseni nam spomladi dajejo zgodnje pridelke. Pri ljubiteljih vrtnarjenja so najbolj uveljavljene mehkolistne zimske solate. Sejemo jih od sredine avgusta do konca septembra. V drugi polovici oktobra in novembra sadike razsadimo, lahko pa to naredimo tudi v februarju in marcu, če ni snega. Spomladi, ko se malo otopli, rast nadaljujejo. V enem mesecu (odvisno od temperature), lahko že režemo svežo solato. Zimsko solato v gredicah zaščitimo s kopreno ali s tuneli, da omilimo vpliv nizkih temperatur. Ob lepem sončnem vremenu naj bodo tuneli odkriti, da se prezračijo.

MOTOVILEC

V avgustu in septembru posejana motovilec bo namenjen jesenskemu uživanju. Druga polovica septembra pa je čas, ko ga posejemo za spomladansko uporabo. Isto velja za špinačo. Motovilec bo dobro uspeval za vsemi vrtninami. Sorta 'Ljubljanski' zelo dobro prenaša zimske temperature, vendar bo



kakovostnejši in tudi okusnejši, če ga zaščitite s kopreno. Sejete ga povprek ali v vrstice, med katerimi naj bo 20 cm razmika. Še zadnjič lahko posejemo rukolo in krešo, ki jih preko sezone sejemo v dvotedenskih intervalih, da si zagotovimo vedno sveže mlade liste.

RUKOLA

Sejemo jo podobno kot motovilec, torej povprek, v vrste ali v kupčke. Že čez mesec in pol bo godna za rezanje. Režemo jo lahko še pozno v jesen. Odporna je na nizke temperature, zato bodo korenine zimo preživele na gredah, spomladi pa ponovno odgnale. Poznamo divjo rukolo ali tankolistni dvoredec in vrtno rukolo. Če imate rastlinjak, ju lahko sejete preko celega leta.

ŠPINAČA

Špinača je odlična za jesensko gojenje, saj ima raje nižje temperature in več vlage. Pobiramo jo lahko vse do novembra, oziroma do prvih zmrzali. Prezimila bo na gredah, spomladi, ko se bo otoplilo, pa ponovno odgnala. Pred začetkom poletja jo poberemo, saj bo drugače hitro pogrnala v cvet. Špinača bo dobro uspevala za

stročnicami, kot so: nizki fižol, grah, čičerika, leča, korenček in peteršilj.

BLITVA

Avgustovske setve blitve so namenjene prezimovanju. Kasneje lahko sadite le sadike. Blitve ne posejemo na gredice, kjer smo gojili rdečo peso in špinačo, saj so te vrtnine med seboj v sorodu. Dobra predhodnika sta krompir in korenje.

ZIMSKA KREŠA

Od vrtno kreše se razlikuje po velikih in širokih listih, dobro prenaša tudi mraz. Zaščiteno s tunelom lahko režemo ali obiramo liste preko cele zime.

KITAJSKA LISTNA ZELENJAVA

Je mešanica semen petih vrst listne zelenjave: Mizuna, Pak Choi, Red Giant, Tatsoi in Grun im Schnee. Dobro prenaša mraz, zato je odlična za jesenske setve. Lahko režete mlade liste ali pa mesec po setvi presajate, da rastline razvijejo večje rozete. Pobirate preko cele zime.

REDKVICA

Še zadnjič posejte redkvico, ki jo boste oktobra pobrali z gred. Jeseni in spomladi

sejana redkvica bo lepše in hitreje rasla kot sejana poleti. Manj bo težav z uhajanjem v cvet, saj ima raje nekoliko nižje temperature in vlažna tla.

ZIMSKI POR

V septembru še lahko posadite sadike zimskega pora, ki ste ga sejali junija in julija. Pridelek boste pobirali od novembra naprej preko cele zime, saj so sorte zimskega pora odporne na zmrzal. Tudi za presajanje kitajskega zelja je v začetku septembra še čas.

ČEBULČEK IN ČESEN

Čebulček sadimo v drugi polovici oktobra. Ne sadite ga tja, kjer je rasla dolga vigna ali ostale stročnice. Enako velja za česen. Zimski česen sadimo še bolj pozno, šele v zadnjem tednu oktobra ali v prvem tednu novembra. Tako bo najbolje prezimil. Posadimo ga 2 do 3 cm globoko, med njimi pa naj bo 10 cm razmika. Jesenski česen bo dozorel istočasno s česnom, ki ga sadimo spomladi, vendar bo okusnejši in večji. Trajna čebula je drobnjaku podobna rastlina, ki jo režemo preko celega leta.

Poleg spomladanske setve lahko septembra setev ponovimo. Mlade rastlinice v oktobru presadimo in to kar v šopih po 5 skupaj. Še ena zanimiva čebula se lahko seje ponovno v septembru. To je zimski luk ali mlada čebula. Neizrazito oblikovane čebulice in sočni okusni listi so odlična zgodnja zelenjava, saj rastline prezimijo na prostem.

Sadike zelenjave domačih slovenskih pridelovalcev, kot tudi kvalitetne italijanske sadike imamo na voljo od februarja pa do sredine oktobra. Prav tako vam nudimo semena, ta so v ponudbi do začetka zime.

Vljudno Vabljeni v naše poslovalnice po Sloveniji.

RASTLINE ZA ZELENO GNOJENJE

Septembra je še čas, da na slabo, zbito in nerodovito zemljo posejete rastline za zeleno gnojenje. Le te zemljo hitro prekrijejo in jo zavarujejo pred negativnimi vremenskimi vplivi. S svojimi koreninami prodirajo v spodnje plasti tal in prinesejo na površje izprane hranilne snovi, rahljajo in zračijo tla, izboljšujejo strukturo tal ter jih bogatijo s humusom. Pustimo jih na gredici dokler ne potrebujemo prostora za novo setev, sajenje. Potem jih požanemo in podkopljemo v zemljo. Izbiramo med takimi, ki čez zimo propadejo in jih vdela v tla že zgodaj spomladi. To so ajda, bela gorjušica, oljna redkev, modra facelija, sladka lupina. Ozimna žita,

prezimne križnice (ogrščica, ohrov, grašljinka,...) in metuljnice (različne detelje) prezimijo, spomladi jih lahko pustimo na vrtu še nekaj časa. Tako so predposevek zelenjadnicam, ki pridejo na gredo za njimi poleti in jeseni. Rastline za zeleni podor so sestavni del ekološkega vrtnarjenja. Priporočamo jih predvsem tistim, ki ne uporabljajo komposta ali živalskega gnoja na svojem vrtu.

Vljudno Vabljeni po široko izbiro rastlin za zeleno gnojenje v naše poslovalnice po Sloveniji.

TRAJNICE

Le kdo si ne želi imeti cvetja 12 mesecev na leto? Žal pri našem podnebnju to vedno ne gre, zato pa toliko bolj nestrpno čakamo na tiste mesece v letu, ko nas cvetje v polnem cvetenju razveseljuje.

Trajnice imajo več odličnih lastnosti: so trajne, vsako leto povečajo obseg, v njih pa se investira le enkrat. Ne cvetijo pa celo sezono (vsaj ne enako intenzivno), pač pa le določen čas.

Za polno cvetenje skozi celo rastno dobo sadimo enoletnice. Z njimi je več dela, predvsem če jih sejete sami in kasneje presajate. Predstavljajo tudi večji strošek pri nakupu. Dvoletnice pa bodo eno leto samo rasle. Naslednje leto šele poplačajo vaše čakanje s cvetenjem.

Najbolje je, da si omislite vsega po malem. Izberite nekaj trajnic, ki jih dopolnite z enoletnicami. Le te lahko vsako leto menjate, da je v vrtu vedno nekaj novega in zanimivega.

Kako izbrati najprimernejšo trajnico? Izbirajte glede na višino in čas cvetenja. Višje bodo seveda zadaj, nižje spredaj. Bodo služile kot kulisa vrtu? Potem izberite precej visoke, da bodo s svojo višino zaključile prostor. Tiste pred grmovjem bodo s cvetenjem popestrile zeleno ozadje. Mogoče pod drevjem? Izberete lahko vse, tako male kot velike, lažje boste tudi kosili okoli dreves. Pomislite tudi na čas cvetenja. Če cvetijo istočasno, potem jih barvno uskladite. Lahko jih izberete po zaporednem času cvetenja, da je vedno en del zelen, drugi cvetoč. Ko imate že vse zamišljeno, pa jih dopolnite še z enoletnicami, ki bodo barvno poudarile in zaključile vrt v cvetočo celoto. In še zadnje vprašanje – katere izbrati? Točno tiste, ki so vam najbolj pri srcu.

Najbolje je, da si bodočo gredo s trajnicami narišete in skicirate razporeditev rastlin. Pri tem morate upoštevati končno razrast trajnic in jih glede na širino ter višino razporediti po načrtu.

Priporočljiva je izbira trajnic, primernih za določeno lego oziroma rastišče. Na senčni strani trajnice primerne za sonce ne bodo dobro uspevale, kot tudi obratno. Pri pripravi gredice temeljito odstranimo plevel. Prst zrahljamo in po potrebi glede na tip tal dodajamo organski material v obliki komposta, dobro uležanega hlevskega gnoja, če so tla zelo zbita, glinasta, pa tudi pesek za odcednost.

Trajnice veljajo za manj zahtevne okrasne rastline. Dokler se nasad ne razraste, je treba gredico občasno opleti, pozneje pa trajnice s svojimi listi same zastrejo tla in onemogočijo rast neželenih rastlin. Glavno opravilo je tako čiščenje odmrlih delov, ki ga opravimo konec jeseni ali na začetku pomladi. Visokim trajnicam, ki v vetrovnih dneh niso dovolj stabilne postavimo oporo. Pri nekaterih vrstah z odstranjevanjem odcvetelih cvetov podaljšamo obdobje cvetenja.

Trajnice vam nudimo od zgodnje pomladi, ko vreme že dovoljuje sajenje, pa do pozne jeseni oziroma zgodnje zime, prav tako je ponudba

pogojena z vremenskimi razmerami. Za vas smo razširili ponudbo z novimi trajnicami slovenskega porekla, ki so bolj odporne in prilagojene našim rastnim razmeram. Vljudno Vabljeni v naše poslovalnice po Sloveniji.



SPOMLADANSKE ČEBULNICE

Vse spomladi cvetoče čebulnice se sadijo v pozni jeseni, ker za razvoj cvetov potrebujejo mrz.

Za nastavek cvetov (lepo razrast rastline) potrebujejo med 12 in 20 tednov nizkih temperatur, nato pa od dva do tri toplejše tedne za razvoj cvetov.

Najboljši čas za sajenje je, ko se zemlja začne ohlajati, ko so jutra že hladna, dnevi še topli, z dreves pa začne odpadati listje. V tem času se bodo ukoreninile še preden bo zemlja zmrznila. Ob prezgodnji setvi bi se prehitro ukoreninile in bi čebulice prekmalu odgnale. To zelo poveča dovzetnost za glivične bolezni.

Prepozno sajenje bi povzročilo prešibko ukoreninjenje pred zimo. Ob spomladanski otoplitvi bi se hrana iz čebulic najprej porabljala za razvoj korenin, zato cvetenje ne bi bilo tako bujno. Prav tako jih ni dobro saditi v premokro zemljo. Obilica padavin lahko povzroči gnilobo čebulic.

SILJENJE ČEBULNIC

Čebulice posadimo v vlažen substrat in lonce postavimo v hladen temen prostor, v katerem naj bo temperatura med 0 in 5°C. S temo bomo zavrli rast listov, zaradi česar bodo cvetovi prišli bolj do izraza, ker jih listi ne bodo prerasli. Čebulice prenesemo iz hladnega v ogrevano sobo ko so poganjki veliki cca. 4–5 cm in lahko že opazimo zametke cvetnih stebel ali celo začetke obarvanosti cvetov.

Lonce s čebulicami za siljenje lahko izpostavimo nizkim temperaturam tudi tako, da jih zakopljemo na vrtu. Na dno jame namestimo prepusten material (npr. grob pesek ali prod), postavimo v jamo lonce in jamo zasujemo. Nad lonce nasujemo listja, ki ga pokrijemo z vejami ali peskom, da ga ne odnese veter. Spomladi cvetoče čebulnice nam naznanjajo konec zimske sivine in začetek cvetoče, barvite pomladi.

Oglasite se v naše poslovalnice, saj vam od septembra dalje nudimo bogato izbiro čebulnic. Vljudno Vabljeni.

obarvajte svoj vrt

GreenGo

www.greengo-garden.com

NOVO ORODJE ZA VAŠ VRT

- ☑ Prilagojena formulacija za različne rastline.
- ☑ Izdelek v obliki vodotopnih mikro granul.
- ☑ Vsa hranila za prehrano rastlin.
- ☑ Izdelek za enkratno uporabo.
- ☑ Velika količina pridelka in visoka kakovost plodov.

UVOZNIK IN DISTRIBUTOR ZA SLOVENIJO:
VILLAGER D.O.O. | KALJUHOVA ULICA 32 P | 1000 LJUBLJANA | Tel: +386 820 51180 | info@villager.si | www.villager.si

PUHALNIKI IN SESALNIKI LISTJA
ŽE OD **134,99 €**

HORIZONTALNI IN VERTIKALNI CEPILCI
ŽE OD **249,99 €**

VREČE ZA LISTJE
ŽE OD **5,99 €**

**ZA JESENSKA
OPRAVILA
NA VRTU**

www.sloga.si



ARANŽMAJI IN ZASADITVE GROBOV PRED PRAZNIKOM VSI SVETI

POMEN PRAZNIKA

Dan spomina na mrtve je v slovenski dediščini znan kot praznik vseh svetih. Prazniku so vedno pripisovali velik pomen, kar dokazuje post na predvečer praznika. Poleg tega so bili značilni obhodi otrok in revežev po hišah, ko so v zahvalo za molitev za rajne dobili v dar obredni kruh. Šega, ki se je ponekod ohranila do današnjih dni, simbolizira obdarovanje pokojnih. V noči s 1. na 2. november še do 70. let 20. stoletja puščali na mizi hrano za rajne, blagoslovljeno vodo, molitvenik in rožni venec.

Za čas pred dnevom spomina na mrtve je značilno urejanje in krašenje grobov, na sam praznik pa navzočnost na cerkvenem obredu in obiskovanje grobov. V teh dneh pokojnim na grobove prinesemo tudi svečke, ki s svojo svetlobo preženejo temo onkraj groba.

Vir: www.dolenjskilist.si

ZASADITEV GROBOV

Najbolj zastopana rastlina je še vedno mačeha, takoj za njo pa resa. Za spremembo lahko zasadite le zelene rastline, ki imajo različno oblikovane liste različnih odtenkov. Brez cvetov dosežemo zanimivo paleto dogajanja čez celo zimo. Najvažnejše pri vsem pa je pravočasno sajenje. Enoletnice so lepe dolgo v jesen in se nam škoda zdi nasajati na novo, vemo pa, da bo slej ko prej prišel tudi ta čas. Če sadimo prepozno se sadike ne bodo ukoreninile in ne bodo imele veliko možnosti preživetja zime. Prav tako se do praznikov že lepo razrastejo in grob ne izgleda na pol prazen.

Za celotno ureditev grobov Vam v naših poslovalnicah ponujamo veliko izbiro nagrobnega peska, specialne substrate za grobove ter trajnice in enoletnice za jesensko zasaditev.

JESENSKI ARANŽMAJI

Pred praznikom vseh svetih imamo pripravljenih veliko suhih, polsuhih in svežih aranžmajev. So unikatni, inovativni, predvsem pa je v njih vložen naš trud za vase zadovoljstvo. Na grob položite takega, ki bo ustrezal barvni kombinaciji zasaditve, saj na majhnem z umirjenostjo dosežete boljši učinek, kot s poplavo barv.

K nam lahko pridete z željo, idejo, pokažete sliko zasaditve in pripravili vam bomo unikaten aranžma, ki bo ustrezal celoti.

Vljudno vabljeni.

KVC Kranj – oddelek Slogin vrt: 04 2014 937



PESTRA IZBIRA JESENSKIH ZASADITEV



SLOGINA
Cvetličarna

Zbiramo naročila za ikebane ter suhe in sveže aranžmaje za grobove.

04/20 14 937

www.sloga.si



ADVENTNI VENČEK

Iz rastlinja spleten venec s štirimi svečami ponazarja štiri adventne nedelje. Kot okras in liturgični simbol adventnega časa, prevzet od germanskih narodov, se je v Sloveniji uveljavil v osemdesetih letih 20. stoletja. Večji venec s štirimi svečami visi ali je postavljen v cerkvah na vidnem mestu v prezbitერიju, vsako adventno nedeljo pa na njem prižgejo dodatno svečo. Liturgični adventni venec ima več simboličnih pomenov in razlag: Okrogla oblika pomeni popolnost in večnost. Zimzelene veje govorijo o življenju, o Jezusu Kristusu, ki prihaja med nas. Simbolika vijolične barve predstavlja upanje, da bo tema premagana. Štiri sveče, ki so lahko samo v vijolični ali beli barvi, imajo posebno simboliko:

- predstavljajo štiri mejnike (stvarjenje, učlovečenje, odrešenje, konec sveta);
- predstavljajo štiri strani neba: sever, jug, vzhod, zahod, kar govori o

univerzalnosti Kristusovega učlovečenja za ves svet in vse ljudi; ■ predstavljajo štiri letne čase, kar pomeni, da je bilo Kristusovo rojstvo pomembno ne samo za tisti zgodovinski čas, v katerem je živel na Zemlji, ampak je pomembno za vse čase in vsako dobo; ■ predstavljajo človekovo življenje; (ob rojstvu) prižgana sveča je vsak trenutek manjša, kar govori o tem, da smo vedno bliže sklepu življenja in nas spominja na tuzemsko minljivost.

Vsak teden prižgemo dodatno svečo, kar pomeni, da je v času, ko se bližamo rojstvu Jezusa Kristusa, v prostoru vedno več svetlobe. V duhovnem smislu to pomeni, čim bliže smo Bogu, tem več je svetlobe tudi v naših življenjih.

Nekateri štiri sveče in štiri adventne nedelje povezujejo tudi s štirimi obdobji zgodovine odrešenja: 1. od stvarjenja do



Abrahama, 2. od Abrahama do judovskih kraljev, 3. od judovskih kraljev do babilonske sužnosti, 4. od babilonske sužnosti do Kristusovega rojstva.

VSAKA SVEČA IMA SVOJ POMEN

Janez Kavčič iz šempetrske župnije je razložil: "Bog je ustvarjal iz usmiljenja – to poudarja prva svečka. Druga svečka nas spomni, da je Bog postal človek. Da nas je odrešil, ponazarja tretja adventna svečka. In četrta svečka poudarja Jezusov ponovni prihod." Ob prižigu vsake izmed adventnih sveč gre tudi za poglobitev samega vase in za tihe in

iskrene želje. Zanimive so tudi druge razlage pomena adventnih sveč: prva simbolizirala pričakovanje ali upanje, druga sveča mir, tretja je simbol veselja, zato je ponekod rožnate barve. Tu se pozornost od spokornosti in upanja obrne na bolj veselo vzdušje pričakovanja. Četrta sveča predstavlja ljubezen. Zanimivo je, da na sam božič ponekod prižgejo dodatno peto svečo, ki jo postavijo v sredino kroga, torej v sredino adventnega venčka – simbolizira pa izpolnjeno obljubo prihoda božjega sina. Peta sveča je bele barve, imenujejo jo Kristusova sveča.

Simbolizirajo lahko tudi štiri strani neba: sever, jug, vzhod, zahod, kar govori o univerzalnosti Kristusovega učlovečenja za ves svet in vse ljudi. Predstavljajo štiri letne čase, kar pomeni, da je bilo Kristusovo rojstvo pomembno ne samo za tisti zgodovinski čas, v katerem je živel na Zemlji, ampak je pomembno za vse čase in vsako dobo. Ali pa: štiri sveče so simbol človekovega življenja: ob rojstvu prižgana sveča je vsak trenutek manjša, kar govori o tem, da smo vedno bliže sklepu življenja in nas spominja na tuzemsko minljivost. Adventni venci naj bi bili narejeni brez dodatnega okrasja in to z namenom, da pride do izraza opisana simbolika.

PRVI VENČEK JE BIL IZDELAN ZA OTROKE V SIROTIŠNICI

Izvor adventnega venčka je iz Nemčije: leta 1839 ga je prvič postavil evangeličanski duhovnik za otroke v sirotišnici. Tako jim je hotel pričarati veselje in spodbuditi upanje. Njegov venec je bil pravzaprav leseno kolo in na njem je gorelo 19 rdečih sveč. Simbolizirale so dneve v tednu, štiri bele in štiri adventne nedelje. Pozneje so leseno kolo začeli okraševati z zimzelenom, največkrat vejami jelke. Obdržale pa so se le še štiri sveče – toda te z močno simboliko. Barve sveč so sicer različne v različnih tradicijah, vendar pomen adventa predstavljajo predvsem vijoličaste sveče. To je barva spokojnosti in posta, pa tudi barva pričakovanja.

Pričarajte si čaroben adventni in božični čas in se oglasite v našo poslovalnico po bogato izbiro adventnih venčkov, ki jih spleta sami. Okrasimo jih po lastni domišljiji, da vam polepšajo predbožični čas. Poleg tega pa vam nudimo material, da jih ustvarite po svojih željah in uživajte z družino ob izdelavi.

Vljudno vabljeni.

KVC Kranj–oddelek Slogin vrt: 04 2014 937



Vir: Natalija Podjavoršek; Družinska kateheza, 30.3.2017

KAKOVOSTNA MIKROBIOLOŠKA GNOJILA

Mikroorganizmi so sestavni del zemlje. Le živa, z mikroorganizmi bogata zemlja bo dala visoke in kakovostne pridelke. Tla brez njih ali z njihovim zmanjšanim delovanjem so neplodna in nerodovita.



VRNIMO ZEMLJI KAR SMO JI VZELI S PRIDELKOM

BIOPLUG, ostanke razgradi in humus naredi. Mikrobiološki pripravek za hitrejše in kakovostnejše razkranje žetvenih ostankov. Rezultat je večja vsebnost humusa in več hrane za gojene rastline.

Pospešuje tudi razkranje ostankov pesticidov in odstranjuje njihovo škodljivo delovanje na zemljišče.

Uporaba: 5 L za 1 ha



ZDRAVILO ZA ZEMLJO

Z mikrobiološkim pripravkom **BIOFOR ACTIVE** na naraven način oživite zemljo. Poplačala vam bo z visokim pridelkom.

Pripravek je primeren za vse vrste zelenjave, sadnega drevja in poljščin.

Uporaba: 2 L za 1 ha

Dodatne informacije:

Ana Šifrer (030 211 451), Alenka Drinovec (030 211 450)
Natalija Kotnik Gril (051 336 122), Andrej Serdt (051 377 722),
Jože Horvat (051 646 856)



SLOGA
Kmetijsko gozdarsko združenje z.o.o.

www.sloga.si

PESTRA PONUDBA VSEH VRST IGRAČ
V VSEH SLOGINIH TRGOVINAH IN
SPLETNI TRGOVINI www.sloga.si



SLOGA
Kmetijsko gozdarsko združenje z.o.o.

NAKUPUJ ZDAJ



www.sloga.si

HRANJENJE ZUNANJIH PTIC

Pozimi se nekatere ptice približajo človekovim bivališčem. Hranjenje ptic samo po sebi nima posebnega pomena za njihovo ohranjanje, jih pa lahko na ta način lažje opazujemo in spoznavamo, kar je še posebej zanimivo otrokom.

Na kaj moramo biti pozorni?

- Krmilnico postavimo na odprtem, da lahko ptice opazijo plenilce.
- Postavimo jo v bližino kritja – drevje, grmovje.
- Vsaj 2 m naj bo oddaljena od visokih struktur zaradi varnosti pred plenilci.
- Krmilnica naj ima streho, da je hrana na suhem.
- V krmilnici naj bo dovolj sveže hrane v zmernih količinah.
- Da se izognemo širjenju bolezni, krmilnico redno čistimo.
- Ptica ne krmimo z ostanki človeške hrane.
- Optimalna krmilnica ima tloris 30x40 cm s 2 cm visokim robom in je postavljena na 1,5 m visokem kolu.



Kdaj hranimo zunanje ptice?

Zunanje ptice začnemo hraniti pozno jeseni ali vsaj takrat, ko je zunaj snežna odeja ali temperature pod lediščem. Krmimo jih vsak dan do večje otoplitve. Z ustrezno mešanico, ki je prilagojena potrebam ptic poleti, lahko ptice krmimo tudi v ostalem delu leta.

S čim hranimo ptice?

Velja splošno pravilo, da ptice hranimo le s hrano, ki jim je v enaki obliki dostopna tudi v naravi. Najbolj razširjena so sončnična semena. Ščinkavcu, čížku, dlesku, poljskemu in domačemu vrabcu, veliki sinici, plavčku, brglezu, velikemu detlu, turški grlici in mnogim drugim je najlažje kupiti že pripravljeno hrano. To je lahko mešanica sončničnih semen, prosa in semen konoplje. Pticam lahko nastavimo tudi bukov žir ali bučna semena. Kosu,



brinovki in taščici nastavimo jabolka (večkrat ko zmrznejo, boljša so), ovsene kosmiče ali rozine. Te vrste imajo zelo rade tudi plodove jerebike, rumenega drena, črnega trna, gloga in mokovca, ki jih lahko nabiramo jeseni in posušimo. Na drevesa lahko obesimo tudi lojne pogače s semeni, jabolka, kaki in koruzne storže, s katerimi še dodatno popestrimo ptičji jedilnik. Bolj kot bo hrana raznolika, več različnih ptic bo obiskalo naš vrt.

Vse skupaj bo še bolj zanimivo, če bomo postavili krmilnico v bližino kakšnega okna. Od tam je opazovanje ptic enostavnejše. Prav pride tudi kakšna knjiga za določanje ptic. Izkoristite prihajajočo zimo in ugotovite kakšne ptice obiskujejo vaš vrt in okolico. Takoj bo manj pusta in dolgočasna.

Viri:

www.ptice.si/ptice-in-ljudje/pomagajmo-pticam-in-naravi/hranjenje-ptic/
www.siol.net/dom/vrt-in-okolica/kako-pravilno-hraniti-ptice-pozimi-487458
www.gnezdilnice.si/index.php?path=zimsko_krmljenje



V Sloginih poslovalnicah Vam ponujamo bogato izbiro izdelkov za uspešno vrtnarjenje, domače lokalne pridelke in izdelke za zdravo življenje ter še mnogo drugega. **Vljudno vabljeni.**

KVC SLOGA Kranj, Šuceva ulica 27, tel.: 04 20 14 960, 04 20 14 937
KTC SLOGA Beltinci, Gregorčičeva 2b, tel.: 02 53 52 350
KT SLOGA Šikole, Šikole 25a, tel.: 02 79 53 065
KT SLOGA Lovrenc na Dravskem polju 8, tel.: 02 79 53 055
KT SLOGA Dolnji Slaveči, Dolnji Slaveči 54a, tel.: 02 55 18 790
KTC SLOGA Šenčur, Kranjska cesta 35, tel.: 04 25 19 760
KTC SLOGA Novo mesto, Sevnica 11, tel.: 051 377 765
KC SLOGA Puževci, Puževci 25a, tel.: 02 62 07 850

facebook.com/kgzsloga/



SLOGA
Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

www.sloga.si