

KATALOG SEMENSKE KORUZE



**V PONUDBI TUDI SOJA, SONČNICE,
SIREK, KRMNI GRAH IN JARA ŽITA**



MARTON GENETICS

»Skupaj žanjemo uspeh.«



SLOGA
Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.



Kazalo vsebine

KORUZA ZA ZRNJE

Mv 214	5
Margitta	6
Mv Mardena	7
Dalamer	8
Mv 352	9
Bazaltik	10
Kamaria	11
Olek	12
Mv Koregraf	13
Somodor	14

KORUZA ZA SILAŽO

Mv 170	18
Lactosil	19
Vivasil	20
Mv Admirasil	21

SONČNICA, SOJA, SIREK

23

KRMNI GRAH

24

JARA ŽITA

25

Uvod

Spoštovani pridelovalci koruze.

Letos poteka naše osmo leto sodelovanja s semenarsko hišo Marton Genetics z Madžarske. V tem času smo tako prodajalci kot pridelovalci spoznali, da je bila odločitev o sodelovanju pravilna. Naši kupci in člani zadruge imajo možnost priti do kakovostnega semenskega materiala po zmernih cenah in do pridelkov, s katerimi se lahko uvrščajo v sam vrh tako po količini kot kakovosti.

V KGZ Sloga se trudimo, da svojim kupcem tako s ponudbo kot svetovanjem omogočimo izbrati najboljše.

Preglejte našo ponudbo in se prepričajte o kakovosti odličnih hibridov Marton Genetic.

Več podrobnosti izveste v katalogu, pri naših terenskih svetovalcih, v poslovalnicah ter na spletni strani www.slogina-trgovina.si.

**Z medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem
ŽANJEMO USPEH.**



LFY

LEAFY
(Sistem Leafy)

Nad storžem se oblikuje še vsaj 8 do 12 velikih in širokih listov. Tvori se večja količina sladkorjev, saj je sprejem fotosinteze večji. Povečata se količina in kakovost silaže, zaradi sladkorjev pa je boljša tudi ješčnost.



Na podlagi slovenskih rastnih in klimatskih razmer ugotavljamo, da hibridi za silažo dosegajo nižje zrelostne razrede kot v madžarskem klimatskem področju. Zato so v katalogu vnesena priporočila oz. ugotovitve glede zrelosti v naših pridelovalnih razmerah.

Za hibride višjih zrelostnih razredov je priporočena nižja setvena norma, saj se le tako lahko pokaže njihov potencial rodnosti. Manjša gostota rastlin predstavlja manjšo konkurenco za rast. Dovolj je prostora za razvoj močnega koreninskega sistema. Rastlina lažje sprejema vodo in hranila iz tal. Boljši sta tudi stabilnost in osvetlitev rastline.

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo v vseh naših poslovalnicah in pri terenskih svetovalcih. Z veseljem bomo pomagali in svetovali pri izbiri primernih hibridov za vaše pridelovalne razmere.



KORUZA ZA ZRNJE

Mv 214

FAO 280

NOVO

Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **ZRNJE**

Setvena norma: **65.000–75.000 zrn/ha**

ZGODEN PRILAGODLJIV HIBRID



Zrnje



Odpornost
na sušo



Visok potencial
pridelka



Odpornost pri
stresnih situacijah

LASTNOSTI

- Hibrid s kratko rastno dobo
- Močan koreninski sistem in steblo
- Hiter mladostni razvoj
- Hitro sproščanje vlage iz zrnja
- Odlični pridelki tudi v sušnih obdobjih
- Visoko nastavljen storž

Za pridelek 10 ton zrnja na hektar koruza porabi vsaj 7000 ton (700 l/m²) vode, pri čemer nista upoštevani evaporacija in odcedna voda.

Ali ste
vedeli?

Margitta

FAO 300



SLOGA

PRIPOROČA

Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **ZRNJE**

Setvena norma: **70.000–80.000 zrn/ha**

PUSTITE SE PRESENETITI



Zrnje



Odpornost
na sušo



Visok potencial
pridelka



Odpornost pri
stresnih situacijah

LASTNOSTI

- Vrhunski nizek hibrid s kratko rastno dobo in z izjemnim pridelkom
- Dobra stabilnost rastline
- Izjemno sproščanje vlage iz zrnja v času zorenja
- Dobro prenaša stres in sušo
- Primeren za vse tipe tal



Ali **ste**
vedeli?

Poskrbite za ustrezno oskrbo rastlin s fosforjem. Uporabite mikrobiološki pripravek BioP. Z uporabo tega pripravka se izognete rdečkasto vijoličasti barvi na posevku koruze in dosežete znatno višji pridelek.

Mv Mardena

FAO 320

Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **ZRNJE**

Setvena norma: **65.000–70.000 zrn/ha**

MOČNA OLISTANOST ZA VISOK PRIDELEK



Zrnje



Odpornost
na sušo



Visok potencial
pridelka



Odpornost pri
stresnih situacijah

Okoli tri tedne pred metličenjem in svilanjem koruze se začne hitra rast koruze. Ob zadostni količini hranil, vlage in toplote je to obdobje rasti in razvoja koruznega posevka odločilno za oblikovanje pridelka.

Ali ste vedeli?

LASTNOSTI

- Hibrid novejšje generacije
- Izjemno sproščanje vlage iz zrnja
- Močna olistanost pripomore k večjemu sprejemu svetlobe: večji in dobro zapolnjeni storži
- Dobro prenaša stresne razmere
- Odlična toleranca na bolezni

Dalamer

FAO 330

Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **ZRNJE**

Setvena norma: **65.000–70.000 zrn/ha**

ODLIČEN V STRESNIH SITUACIJAH



Zrnje



Odpornost
na sušo



Visok potencial
pridelka



Odpornost pri
stresnih situacijah

LASTNOSTI

- Novejši hibrid z močnimi koreninami
- Dobro prenaša stresne razmere
- Pokončni listi zmanjšajo izhlapevanje vode, rastlina lažje prenaša sušo
- Odlična toleranca na bolezni
- Eden najproduktivnejših hibridov svoje zrelostne skupine

Ali ste
vedeli?

Koreninski sistem koruze se v največji meri razvije v globini do 30 cm. Tu je okoli 80 % vse koreninske mase. Iz te globine koruza absorbira večino vode in hranil.

Mv 352

FAO 350



Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **ZRNJE**

Setvena norma: **65.000–70.000 zrn/ha**

VISOKO PRODUKTIVEN HIBRID



Zrnje



Odpornost
na sušo



Visok potencial
pridelka



Odpornost pri
stresnih situacijah

LASTNOSTI

- Novejši visoko produktiven hibrid
- Hiter mladostni razvoj
- Zelo dobro prenaša mraz in sušo
- Globok koreninski sistem
- Hitro sproščanje vlage iz zrnja

Pri previsokih gostotah je velika tekmovalnost rastlin za talno vodo in hranila v njej. Posledica je slabša oskrba z ogljikom in dušikom. Pride do zmanjšanja velikosti storža in do odmiranja zrn.

Ali ste
vedeli?

Bazaltik

FAO 360

NOVO

Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **ZRNJE**

Setvena norma: **65.000-70.000 zrn/ha**

ODLIČNA IZBIRA ZA VAŠO KMETIJO



Zrnje



Odpornost
na sušo



Visok potencial
pridelka



Odpornost pri
stresnih situacijah

LASTNOSTI

- Nizek hibrid z velikim pridelekom zrnja
- Hiter mladostni razvoj, s tem se izogne poletnim stresom
- Rastlina oblikuje močan koreninski sistem ter stabilno steblo
- Dobra odpornost na nižje temperature in bolezni
- Hitro sproščanje vlage iz zrnja
- Primerljiv z elitnim hibridom Estilla

Ali ste
vedeli?

Primerneje je pridelovati več hibridov z različno dolžino rastne dobe kot enega samega, predvsem z vidika zmanjšanja tveganja pri pridelovanju zaradi dejavnikov okolja (suša) in tudi zaradi razporeditve delovnih opravil ob spravilu na daljše časovno obdobje.

Kamaria

FAO 370



Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **ZRNJE**

Setvena norma: **65.000–75.000 zrn/ha**

VRHUNSKI HIBRID ZA ZRNJE



Zrnje



Odpornost
na sušo



Visok potencial
pridelka



Odpornost pri
stresnih situacijah

LASTNOSTI

- Nizek hibrid z visokim potencialom za pridelek in kakovost zrnja
- Oblikuje srednje visoke in stabilne rastline z močnim in razvitim stebлом
- Odlična prilagodljivost na stresne situacije
- Primeren za vsa pridelovalna območja in tipe tal

Za krepitev rastlin in pomoč v stresnih situacijah uporabite mikrobiološki pripravek **BIOFOR ACTIVE**. Za več informacij o pripravku se obrnite na naše terenske svetovalce.



Olek

FAO 380



SLOGA

PRIPOROČA

Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **ZRNJE**

Setvena norma: **65.000–75.000 zrn/ha**

HIBRID PRIHODNOSTI



Zrnje



Odpornost
na sušo



Visok potencial
pridelka



Odpornost pri
stresnih situacijah

LASTNOSTI

- Nizek hibrid, ki izpolnjuje vse zahteve pridelovalcev zrnja
- Odličen mladostni razvoj
- Hitro sproščanje vlage iz zrnja
- Uspeva v vseh pridelovalnih območjih, odličen tudi v sušnih razmerah
- Primeren za vse tipe tal
- Daje odlične pridelke zrnja

Ali ste
vedeli?

Čas za dognojevanje koruze je razviti 7. do 9. list, kar sovпада z višino posevka 50 cm oz. s 1. ali 2. tednom v juniju. Do te faze je namreč tehnološko še možen raztros mineralnih gnojil.

Mv Koregraf

FAO 410

NOVO

Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **ZRNJE**

Setvena norma: **65.000-70.000 zrn/ha**

PRILAGODLJIVOST IN VISOK PRIDELEK ZRNJA



Zrnje



Odpornost
na sušo



Visok potencial
pridelka



Odpornost pri
stresnih situacijah

LASTNOSTI

- Izjemno roden hibrid
- Pokončno rastoči listi
- Veliki in dobro zapolnjeni storži
- Odlični pridelki zrnja tudi v sušnih letih
- Visoka toleranca proti boleznim
- Hitro sproščanje vlage iz zrnja

Zaradi velikega pridelka zrnja in zelinja za silažo je med zvrstmi prevladujoča in po celem svetu najbolj razširjena zobanka.

Ali ste
vedeli?

Somodor

FAO 410

Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **ZRNJE**

Setvena norma: **65.000–70.000 zrn/ha**

VISOKO DONOSEN HIBRID NOVEJŠE GENERACIJE



Zrnje



Odpornost
na sušo



Visok potencial
pridelka



Odpornost pri
stresnih situacijah

LASTNOSTI

- Hibrid novejše generacije
- Po pridelku presega hibride svoje zrelostne skupine
- Nižja rastlina z močnim stebлом
- Pokončni listi zmanjšajo izhlapevanje vode, rastlina lažje prenaša sušo
- Hitro sproščanje vlage iz zrnja
- Velik potencial za pridelek



Za razgradnjo žetvenih ostankov in razkranje ostankov pesticidov uporabite mikrobiološki pripravek BIOPLUS. Za več informacij o pripravku se obrnite na naše terenske svetovalce.

PONUDBA
VELJA DO
RAZPRODAJE
ZALOG!

PRAKTIČNO
DARILO

UGODNOSTI ZA ZGODNJE NAROČILO DO 10. 2. 2024!

V naši Kmetijsko gozdarski zadrugi
Sloga smo za vas pripravili prav
posebno ponudbo.

Ob naročilu semenske koruze Marton
Genetics do 10. 2. 2024 vam podarimo
praktično darilo.


Ob naročilu **VEČ KOT 10 VREČ (70 MK)**
semenske koruze vam **1 DODATNO
VREČO PODARIMO (70 MK).**



KAKO ODDAM NAROČILO?

- * na naš spletni naslov: info@sloga.si
- * poiščite hibride v naši spletni trgovini:
www.slogina-trgovina.si
- * po pošti na naslov ene izmed naših poslovalnic
- * v naših poslovalnicah
- * osebno pri Sloginih terenskih svetovalcih
- * podatke o naših poslovalnicah in kontaktih
najdete na zadnji strani kataloga

Naročilnica se nahaja na naslednji strani.





KAKO IZPOLNITI NAROČILNICO

V tabeli v prazna okenca vpišete količino vreč, ki jih želite naročiti.

NAROČILNICA SEMENSKE KORUZE MARTON GENETICS				Tretiranje Force+Korit
Hibrid	FAO	Tip zrnja	Namen uporabe	Število vreč -70 MK (70.000 zrn)
Mv 214 (nov)	280	Zobanka	Zrnje	
Margitta	300	Zobanka	Zrnje	
Mv Mardena	320	Zobanka	Zrnje	
Dalamer	330	Zobanka	Zrnje	
Mv 352	350	Zobanka	Zrnje	
Bazaltik (nov)	360	Zobanka	Zrnje	
Kamaria	370	Zobanka	Zrnje	
Olek	380	Zobanka	Zrnje	
Koregraf (nov)	410	Zobanka	Zrnje	
Somodor	410	Zobanka	Zrnje	
Mv 170	170	Poltrdinka	Zrnje, silaža	
Lactosil*	460	Zobanka	Silaža, bioplin	
Vivasil ** (nov)	460	Zobanka	Silaža, zrnje	
Mv Admirasil (nov)	550	Zobanka	Silaža, bioplin	

Opombe

Lactosil* za slovenske pridelovalne razmere spada v zrelostni razred FAO 430

Vivasil** za slovenske pridelovalne razmere spada v zrelostni razred FAO 440

MOŽNOSTI TRETIRANJA: Force+Korit+Redigo M insekticid za talne škodljivce + odvrčalo proti pticam + osnovni fungicid

OSEBNI PODATKI NAROČNIKA ZA POŠILJANJE PO POŠTI

Ime in priimek

Naslov

Poštna številka in pošta

Telefonska številka

Koruzo želim dobiti v izbrano poslovalnico (navedite eno izmed poslovalnic)

Datum naročila

Z naročilom potrjujem nakup koruze za leto 2024 in potrjujem resničnost navedenih podatkov. Hkrati dovoljujem KGZ Sloga Kranj, z.o.o., da moje osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov z namenom pošiljanja strokovnih informacij s področja kmetijstva, pošiljanja promocijskega gradiva in vabil na strokovna predavanja.

Podpis



A close-up photograph of a pile of chopped corn silage. The material is a mixture of green leaves, yellow corn cobs, and brown husks, all finely cut into small pieces. The colors are vibrant, with various shades of green, yellow, and brown. The texture appears moist and fibrous.

KORUZA ZA SILAŽO

Mv 170

FAO 170

Tip zrnja: **POLTRDINKA**

Namen pridelave: **ZRNJE, SILAŽA**

Setvena norma: **70.000–85.000 zrn/ha**

HIBRID S KRATKO RASTNO DOBO



Zrnje



Odpornost
na sušo



Visok potencial
pridelka



Odpornost pri
stresnih situacijah

LASTNOSTI

- Hibrid s širokim spektrom setve
- Primeren za setev po spravi trav, graha ali ječmena
- Stabilna srednje visoka rastlina
- Dobro zapolnjeni in veliki storži
- Izredna toleranca na sušo
- Primeren za vse tipe tal

Ali ste vedeli?

Setev zelo zgodnjih hibridov je v Sloveniji splošno razširjena kot naknadni posevek po enoletni travi in tudi po žetvi ozimnih žit.

Lactosil

FAO 460

LFY

SISTEM LEAFY

Nad storžem se oblikuje še vsaj 8–12 širokih listov. Sprejem fotosinteze je večji, povečata se količina in kakovost silaže, zaradi sladkorjev je boljša tudi ješčnost.

Za slovenske pridelovalne razmere:
FAO 430

Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **SILAŽA, BIOPLIN**

Setvena norma: **75.000–80.000 zrn/ha**

ZELO PRILAGODLJIV SILAŽNI HIBRID



Silaža

LFY

LEAFY



Bioplin



Odpornost na sušo



Visok potencial pridelka



Odpornost pri stresnih situacijah

LASTNOSTI

- Odlično prilagodljiv na različne talne in vremenske razmere
- Močno izražen SISTEM LEAFY
- Stabilni in izredno visoki pridelki kakovostne silaže
- Visoka vsebnost škroba in posledično energetske bogata silaža
- Dobro prenaša sušo
- Primeren za vse tipe tal

Višina rastlin narašča z daljšo rastno dobo. Višje rastline imajo navadno več listne mase, kar posredno kaže na večji potencial za pridelek zrnja in zelinja.

Ali ste vedeli?

Vivasil

FAO 460

NOVO

Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **SILAŽA**

Setvena norma: **75.000–80.000 zrn/ha**

ZANESLJIVA KOMBINACIJA



Zrnje



Silaža



Visok potencial
pridelka



Odpornost pri
stresnih situacijah

LASTNOSTI

- Odlično razmerje med zrnjem in zeleno maso
- Primeren tudi za pridelavo zrnja
- Visoka in močna rastlina
- Odlična začetna rast
- Veliki storži
- Stay-green efekt
- Odlična kakovost silaže

Ali ste
vedeli?

Koruza za silažo njivo zapusti dokaj zgodaj, zato je primeren predposevek za ozimna žita.

Mv Admirasil

FAO 550

NOVO

LFY

SISTEM LEAFY

Nad storžem se oblikuje še vsaj 8–12 širokih listov. Sprejem fotosinteze je večji, povečata se količina in kakovost silaže, zaradi sladkorjev je boljša tudi ješčnost.

Tip zrnja: **ZOBANKA**

Namen pridelave: **SILAŽA, BIOPLIN**

Setvena norma: **75.000–80.000 zrn/ha**

ZADOVOLJSTVO ZAGOTOVLJENO



Bioplin



Silaža



Odpornost pri stresnih situacijah



LEAFY



Visok potencial pridelka




Odpornost na sušo

LASTNOSTI

- Nov robusten silažni hibrid
- Močno steblo in izredna stabilnost
- Majhna vsebnost lignina
- Močno izražen SISTEM LEAFY
- Visoki pridelki silaže in odlična energijska vrednost

Material za silažo je treba drobno zrezati, ker se drobno zrezana krma lahko dobro stlači in s tem ustvari anaerobne pogoje, v katerih bakterije ustvarjajo mlečno kislino, ki je konzervans za silažo.

Ali ste vedeli?



OSTALE POLJŠČINE





Sončnica

Sončnice vrstimo v kolobarju vsaj na tri leta, najbolje za strnimi žiti in metuljnicami. Sejemo jih konec aprila do sredine maja. Da semena enakomerno in hitro skalijo, morajo biti tla ogreta na 8°C. Količina semena je 5-10 kg/ha. Ker sončnice dozoriyo navadno pred spravilom korusa za silažo, se pridelovalci lažje izogonej delovnim konicam, ki nastanejo zaradi spravila korusa.

Soja

Soja je vsestransko uporabna metuljnica, ki sodi v skupino stročnic. Je zakladnica maščob in beljakovin in se jo tako lahko uporablja v prehrani ljudi in živali. Ima sposobnost fiksacije dušika iz tal, hkrati pa izboljšuje rodovitnost tal in jih bogati z dušikom. Z njeno setvijo izboljšamo pestrost kolobarja. Ustrezajo ji površine, ki imajo urejen vodno-zračni režim in pH 6,5. Je odlična beljakovinska krma, ki jo je treba termično obdelati.

Sirek

Odlikujejo ga šopaste korenine z veliko črpalno močjo za vodo. Dobro se obnese v sušnih letih, najbolje v kombinaciji s koruso za siliranje. Lahko se ga seje kot glavni ali strniščni posevek. Dobro uspeva na težkih do srednje težkih tleh. Za setev je potrebno, da so tla ogreta na 10 °C. V primerjavi s koruso je bolj odporen proti boleznim in škodljivcem.

Za sortni izbor povprašajte v Sloginih poslovalnicah ali pa se obrnite na naše terenske svetovalce.

Jari krmni grah AVATAR



Krmni grah je enoletna neprezimna metuljnica in vsebuje velik odstotek beljakovin, ki so pomembna sestavina prehrane domačih živali, predvsem goveda in prašičev. Prav tako je dobrodošel za reševanje problemov, kot je preozek kolobar. Prav zaradi kolobarja so se površine pod krmnim grahom v zadnjem času povečale.

Je odličen predposevek vseh poljščin, saj razplevijo njivo in tla obogati z organsko maso ter z okoli 100–200 kg/ha dušika. Njegova prednost pred sojo je, da ga v prehrani živali lahko uporabimo brez predhodne toplotne obdelave. Suho zrno vsebuje cca 25 % beljakovin.

- Barva cvetov: bela
- Barva zrnja: rumena
- Višina rastline: srednje visoka
- Odpornost na mraz in sušo: odlična
- Odpornost na bolezni: odlična
- Zorenje: enakomerno
- Setev: čim prej spomladi
- Priporočena gostota setve: 900.000–1.100.000 zrn/ha

Ali **ste**
vedeli?

Krmni grah nima bolezni in škodljivcev, ki so skupni s koruzo, pravimi žiti in ogrščico, zato je odlična izbira za popestritev kolobarja.



Mv Kikelet

PRESEVNA PŠENICA

Presevna pšenica s hitrim mladostnim razvojem in odpornostjo na nizke temperature.

- Zrelost: zgodnja/srednje zgodnja
- Višina rasti: 80–90 cm
- Odpornost na mraz: odlična
- Povprečen pridelek: 4–7 t/ha
- Priporočen čas setve: 5. 10.–20. 3.
- Setvena norma: 200–220 kg/ha



Jara žita

Conchita

DVOREDNI JARI JEČMEN

Odlično prenaša nizke temperature in stresne situacije.

- Zrelost: zgodnja
- Višina rasti: 70–85 cm
- Odpornost na mraz: odlična
- Povprečen pridelek: 4–5 t/ha
- Priporočen čas setve: čim prej spomladi
- Setvena norma: 200–220 kg/ha



Mv Menes

JARI OVES

Sorta nove generacije z odlično odpornostjo na bolezni. Daje visoke pridelke vrhunske kakovosti.

- Zrelost: srednje zgodnja
- Višina rasti: 75–90 cm
- Odpornost na mraz: odlična
- Povprečen pridelek: 5–6 t/ha
- Priporočen čas setve: čim prej spomladi
- Setvena norma: 130–170 kg/ha

KAKOVOSTNA MIKROBIOLOŠKA GNOJILA

Mikroorganizmi so sestavni del zemlje. Le živa, z mikroorganizmi bogata zemlja bo dala visoke in kakovostne pridelke. Tla brez njih ali z njihovim zmanjšanim delovanjem so neplodna in nerodovitna.



VRNIMO ZEMLJI, KAR SMO JI VZELI S PRIDELKOM

BIOPLUG, ostanke razgradi in humus naredi.

Mikrobiološki pripravek za hitrejšo in kakovostnejšo razkrajanje žetvenih ostankov. Rezultat je večja vsebnost humusa in več hrane za gojene rastline. Pospešuje tudi razkrajanje ostankov pesticidov in odstranjuje njihovo škodljivo delovanje na zemljišče.

UPORABA

Škropljenje strnišč po žetvi pridelkov:

Bioplug 5 l + 200 l vode za 1 ha

Priporočljivo je, da žetvene ostanke v enem mesecu podorjemo.



ZDRAVILO ZA ZEMLJO

Z mikrobiološkim pripravkom **BIOFOR ACTIVE** na naravni način oživite zemljo.

Poplačala vam bo z visokim pridelkom. Pripravek je primeren za vse vrste zelenjave, sadnega drevja in poljščin.

UPORABA

* ozimna žita (jeseni)	2 l/ha
* koruza (spomladi)	2 l/ha
* krompir in ostala zelenjava (spomladi)	3 l/ha

Tretiramo pri pripravi površine pred setvijo poljščin ali pri prvem tretiranju s talnimi herbicidi (zmanjšamo fitotoksičnost). Pripravek mora pasti na zemljo, saj le tako mikroorganizmi opravijo svojo funkcijo.



GENIJ ZA DUŠIK

Delno lahko potrebe rastline z dušikom nadomestimo z mikrobiološkim pripravkom **NITROGENIUS**. Zaradi vsebnosti dveh slojev azotobakterij omogoča pravo fiksacijo dušika iz zraka. Rastlini tekom vegetacije omogoči, da se oskrbi s 40-80 kg dušika na hektar.

UPORABA 2 l/ha

Žita - pri herbicidnem in fungicidnim tretiranju

Koruza - s herbicidi po setvi in pred kalitvijo ali pri korektivnem tretiranju

Delovanje: talno in foliarno



REŠITEV ZA FOSFOR

Mikrobiološko gnojilo, ki omogoča oskrbo rastlin s fosforjem.

Priporočamo ga za uporabo na poljščinah in zelenjavi predvsem na kislih, zbitih tleh.



SLOGA
Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

Dodatne informacije:

Andrej Serdt (051 377 722)

Jože Horvat (051 646 856)

Anita Inkret (051 271 712)

Srečko Godec (051 629 049)

Ana Šifrer (030 211 451)

Špela Roblek Jelenc (041 686 791)

Izbor koruznih hibridov

HIBRID	FAO	TIP ZRNJA	NAMEN UPORABE	GOSTOTA SETVE (zrn/ha)
Mv 214 (nov)	280	Zobanka	Zrnje	65.000 -75.000
Margitta	300	Zobanka	Zrnje	70.000 -80.000
Mv Mardena	320	Zobanka	Zrnje	65.000 -70.000
Dalamer	330	Zobanka	Zrnje	65.000 -70.000
Mv 352	350	Zobanka	Zrnje	65.000 -70.000
Bazaltik (nov)	360	Zobanka	Zrnje	65.000 -70.000
Kamaria	370	Zobanka	Zrnje	65.000 -75.000
Olek	380	Zobanka	Zrnje	65.000 -75.000
Koregraf (nov)	410	Zobanka	Zrnje	65.000 -70.000
Somodor	410	Zobanka	Zrnje	65.000 -70.000
Mv 170	170	Poltrdinka	Silaža, zrnje	70.000 -85.000
Vivasil (nov)	460	Zobanka	Silaža, zrnje	75.000 -80.000
Lactosil	460	Zobanka	Silaža, bioplin	75.000 -80.000
Mv Admirasil (nov)	550	Zobanka	Silaža, bioplin	75.000 -80.000

TRETIRANJE SEMEN:

Force + Korit + Redigo M

insekticid za talne škodljivce + odvrčalo proti pticam + osnovni fungicid



Strokovno svetovanje:

Prekmurje: Andrej Serdt (051 377 722), Jože Horvat (051 646 856)

Štajerska: Anita Inkret (051 271 712), Srečko Godec (051 629 049)

Gorenjska, Dolenjska in osrednja Slovenija: Ana Šifrer (030 211 451)

Špela Roblek Jelenc (041 686 791)

Obiščite nas v naših poslovalnicah po Sloveniji:

KVC SLOGA Kranj, Šuceva ulica 27, tel.: 04 20 14 960

KTC SLOGA Beltinci, Gregorčičeva 2b, tel.: 02 53 52 350

KT SLOGA Šikole, Šikole 25a, tel.: 02 79 53 065

KT SLOGA Dolnji Slaveči, Dolnji Slaveči 54a, tel.: 02 55 18 790

KC SLOGA Puževci, Puževci 25a, tel.: 02 62 07 850



SLOGA
Kmetijsko gazdarska zadruga z.o.o.

facebook.com/kgzsloga/
www.sloga.si | www.slogina-trgovina.si



MARTON GENETICS